

Notfall- und Basisdiagnostik

(bitte Rückseite beachten)

Nur mit dunklem Stift markieren
 falsch richtig

1.1



Centrum für Laboratoriumsmedizin
 – Zentrallaboratorium –
 MVZ Abteilung für Laboratoriumsmedizin
 Leiter: Dr. med. Bernhard Schlüter



Angaben zu Patient, Probe und Abnahmezeitpunkt

 hier kein Barcodeetikett kleben

Angaben zum Auftraggeber

Datum _____
 Telefon/Funk _____
 Anfordernde(r) Ärztin/Arzt (Blockschrift)/(Unterschrift) _____

Bitte Einsenderetikett hier einkleben

Telefon: 42345

 Musterklinik ABC – Station XYZ
 KST: 3334455
>1111 44

Etikett **Lebensbedrohlich** **Notfall** **Infektios** auf Monovette kleben **Nabelschnurblut**

- Kleines Blutbild
- Differential-Blutbild
- Retikulozyten
- Blutausschrieb (nur Hämatonkologie)
- Mikroskop. Blutbild (nur allgemeine Pädiatrie)

Bitte A-Etikett des Doppoletikettes hier einkleben

33881111 0001 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

Nur für Kinder < 1 Jahr:
 Bili. Bili. direkt IL 6 CRP

EDTA 2,7 ml

- TPZ (Quick)
- PTT
- Thrombinzeit
- Fibrinogen
- Antithrombin (AT)
- D-Dimere
- TPZ Asparaginase

Bitte A-Etikett des Doppoletikettes hier einkleben

33881111 0002 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

Wichtig: vollständige Monovettenfüllung beachten!

Citrat 3,0 ml

- Natrium
- Kalium
- Calcium
- Chlorid
- Magnesium
- Phosphat
- Eiweiß
- Glucose
- Harnsäure
- Harnstoff
- Kreatinin
- Kreatinin enz.
- Cystatin C
- CK
- CK-MB
- Troponin I
- NT-proBNP
- Bilirubin
- Bilirubin direkt
- GOT (AST)
- GPT (ALT)
- gamma-GT
- PCHE
- Albumin
- AP
- GLDH
- LDH
- alpha-HBDH
- Lipase
- alpha-Amylase
- CRP
- IL 6
- PCT
- TSH
- ft4
- ft3
- Prolaktin
- beta-HCG
- Cholesterin
- Triglyceride
- HDL-Cholesterin
- LDL-Chol. direkt
- Lipoprotein (a)
- Ferritin
- Eisen
- Transferrin
- Haptoglobin
- freies Hb
- IgG
- IgA
- IgM
- IgE
- C3c
- C4
- KOD (Kolloidosmotischer Druck)
- Osmolalität
- Ammoniak
- Li-Heparin gekühlt 4 °C
- Ethanol Vollständige Füllung

Barbiturate	
Benzodiazepine	Vor Gabe <input type="checkbox"/>
Carbamazepin	
Digitoxin	Nach Gabe (h)
Digoxin	10 <input type="checkbox"/> 1
Gentamicin	20 <input type="checkbox"/> 2
Lithium Serum	30 <input type="checkbox"/> 3
	40 <input type="checkbox"/> 4
Methotrexat Lichtgeschützt	50 <input type="checkbox"/> 5
	60 <input type="checkbox"/> 6
Paracetamol	70 <input type="checkbox"/> 7
Phenobarbital	80 <input type="checkbox"/> 8
Phenytoin	90 <input type="checkbox"/> 9
Salizylat	i. v. <input type="checkbox"/>
Teicoplanin	p. o. <input type="checkbox"/>
Theophyllin	
Tobramycin	
Trizyklische Antidepressiva	
Valproinsäure	
Vancomycin	

Bitte A-Etikett des Doppoletikettes hier einkleben

33881111 0003 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

- Screening
- Hepatitis A
 - Hepatitis B
 - Hepatitis C
 - HIV 1 + 2
- Einsenderspezifisches Profil
 PBM präop.

Li-Heparin (Serum) Gel 7,5 ml

- Blutgase (pH, pO₂, pCO₂, HCO₃ (std), BE)
- Oxymetrie (ctHb, O₂-Hb, CO-Hb, Met-Hb)
- CO-Hämoglobin
- Met-Hämoglobin
- Natrium
- Kalium
- Calcium
- Chlorid
- Phosphat
- Magnesium
- Glucose
- Glucose
- Natrium
- Kalium
- Calcium
- Chlorid
- Phosphat
- Magnesium
- Glucose
- Glucose
- Natrium
- Kalium
- Calcium
- Chlorid
- Phosphat
- Magnesium
- Glucose
- Natrium
- Kalium
- Calcium
- Chlorid
- Phosphat
- Magnesium
- Glucose
- Natrium
- Kalium
- Calcium
- Chlorid
- Phosphat
- Magnesium
- Glucose

Probe:
 arteriell
 venös
 kapillär

Bitte A-Etikett des Doppoletikettes hier einkleben

33881111 0004 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

Wichtig: Monovettenstempel nicht abbrechen!

BGA

- Urinstatus/Sediment
- Schwangerschaftstest
- Drogensuchtest
- Natrium
- Kalium
- Calcium
- Chlorid
- Phosphat
- Magnesium
- Glucose

Kreatinin-Clearance
 erforderliche Anforderungen:
 • **Kreatinin enz.** im Plasma (Serum)
 • **Kreatinin enz.** im Urin
 notwendige Angaben:
 • **Sammelmenge** (ml)
 • **Sammelzeit** (h, 24 h empfohlen)

- Kreatinin enz.
- Harnstoff
- alpha-Amylase
- Harnsäure
- Eiweiß
- Osmolalität
- Porphobilinogen-Schnelltest Lichtgeschützt

Sammelzeit (h)	Sammelmenge (ml)
10 <input type="checkbox"/> 1	1000 100 10
20 <input type="checkbox"/> 2	2000 200 20
30 <input type="checkbox"/> 3	3000 300 30
40 <input type="checkbox"/> 4	4000 400 40
50 <input type="checkbox"/> 5	5000 500 50
60 <input type="checkbox"/> 6	6000 600 60
70 <input type="checkbox"/> 7	7000 700 70
80 <input type="checkbox"/> 8	8000 800 80
90 <input type="checkbox"/> 9	9000 900 90

Bitte A-Etikett des Doppoletikettes hier einkleben

33881111 0005 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

Urin 8,5 ml

Wichtig: Handschriftliche Zusatzanforderungen sind nicht erfassbar!

