

ZE UKM Labor - Akkreditierte Verfahren (Katalog V. 4)

SOP-Nr.	Version	Analyst	DAKKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE Inhouse
Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
31295	3	alpha1-Antitrypsin	alpha1-Antitrypsin Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
67133	6	Amyloidose (TTR) 176300 TTR	Amyloidose (ATTR-Amyloidose, TTR)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-12-03	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
36250	5	Apolipoprotein E	ApoE Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31455	3	Cytochrom P450 2C19	CYP2C19 Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31456	3	Cytochrom P450 2C9	CYP2C9 Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31467	5	Dihydropyrimidin-Dehydrogenase	DPD Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31536	3	Hämochromatose Typ 1	HFE Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31539	5	HLA-A	HLA-A Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31540	5	HLA-B	HLA-B Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31543	5	HLA-DQ	HLA-DQ Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31544	5	HLA-DR	HLA-DR Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31576	3	Lactasegen Enhancer	LCT Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
40164	3	MEFV (Stufe 1)	MEFV (Stufe 1)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-11-27	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
40165	3	MEFV (Stufe 2)	MEFV (Stufe 2)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-11-27	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
40166	4	MVK (Stufe 1)	MVK (Stufe 1)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-11-27	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
40167	3	MVK (Stufe 2)	MVK (Stufe 2)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-11-27	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
40168	3	NLRP3 (Stufe 1)	NLRP3 (Stufe 1)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-11-27	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
40169	3	NLRP3 (Stufe 2)	NLRP3 (Stufe 2)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-11-27	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31657	4	RET-Protoonkogen	RET-Protoonkogen Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
40170	3	TNFRSF1A (Stufe 1)	TNFRSF1A (Stufe 1)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-11-27	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
40171	3	TNFRSF1A (Stufe 2)	TNFRSF1A (Stufe 2)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-11-27	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31682	2	TPMT Genotyp	TPMT Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
45868	5	Chorea Huntington HTT	Chorea Huntington (HD)-HTT	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
65978	5	HNPP/CMT1A PMP22 Del/Dup	PMP22 Deletion/Duplikation	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
66441	4	Spino-bulb. Muskelatrophie AR	Spino-bulbäre Muskelatrophie Typ Kennedy-AR	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
66235	3	SCA1	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
66237	3	SCA2	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
66240	3	SCA7	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
66238	3	SCA3	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
66239	3	SCA6	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
66236	3	SCA17	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
31695	3	UDP-Glycosyltransferase	UGT1A1-Genotyp	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	nein ja
69204	3	Ataxie Panel	Ataxie-Panel (hereditäre Ataxie, episodische Ataxie): STUB1, SACS, SETX, APTX, CACNA1A	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2023-04-14	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Next generation sequencing	Illumina MiSeq	nein ja
69205	3	Bewegungsstörung / Demenz Panel	Bewegungsstörung /Demenz-Panel (u.a. CADASIL, M. Alzheimer, M. Parkinson, Dystonie): PINK1, PNKD, SN...	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2023-04-14	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Next generation sequencing	Illumina MiSeq	nein ja
74140	1	Fiebersyndrom Panel	Fiebersyndrom-Panel (hereditäre Fiebersyndrome): MEFV, MVK, NLRP3, TNFRSF1A	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-12-03	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Next generation sequencing	Illumina MiSeq	nein ja
67348	6	HMSN Panel	HMSN-Panel (Hereditär motorisch-sensorische Neuropathie): EGR2, GARS1, GDFAP1, GJB1, LITAF, MFN2, MPZ...	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2023-04-14	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Next generation sequencing	Illumina MiSeq	nein ja
69206	3	Myopathie-Dystrophie Panel	Myopathie-/Dystrophie-Panel (Gliedergürteldystrophie, kongenitale Myopathie): ANOS, CAPN3, CLCN1, FK...	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2023-04-14	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Next generation sequencing	Illumina MiSeq	nein ja
36309	3	HLA-B27	HLA-B27	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	SSO-PCR, teilautomatisiert	Aid AutoBlot 3000	ja nein
40227	3	B-Lymphozyten CD19+ (rel.)	B-Lymphozyten CD19+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65919	2	B-Lymphozyten CD19+ (abs.)	B-Lymphozyten CD19+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65920	2	Lymphozyten (FACS, abs.)	Lymphozyten (FACS)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
73451	1	Lymphozyten (abs.)	Lymphozyten (FACS)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65921	2	Natürliche Killerzellen (abs.)	Natürliche Killerzellen	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65922	2	Natürliche Killerzellen (rel.)	Natürliche Killerzellen	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65913	3	T-Lymphozyten CD3+ (abs.)	T-Lymphozyten CD3+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65914	2	T-Lymphozyten CD3+ (rel.)	T-Lymphozyten CD3+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65915	2	T-Lymphozyten CD4+ (abs.)	T-Lymphozyten CD4+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65916	2	T-Lymphozyten CD4+ (rel.)	T-Lymphozyten CD4+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65917	2	T-Lymphozyten CD8+ (abs.)	T-Lymphozyten CD8+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
65918	2	T-Lymphozyten CD8+ (rel.)	T-Lymphozyten CD8+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	ja nein
73453	1	Memory T-Zellen CD4+CD45RO+ (abs.)	Memory T-Zellen CD4+CD45RO+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73452	1	Memory T-Zellen CD4+CD45RO+ (% der CD4+)	Memory T-Zellen CD4+CD45RO+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73455	1	Memory T-Zellen CD8+CD45RO+ (abs.)	Memory T-Zellen CD8+CD45RO+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73454	1	Memory T-Zellen CD8+CD45RO+ (% der CD8+)	Memory T-Zellen CD8+CD45RO+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
65912	2	Monozyten HLA-DR+ (rel.)	Monozyten HLA-DR+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73457	1	naive T-Zellen CD4+CD45RA+ (abs.)	naive T-Zellen CD4+CD45RA+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73456	1	naive T-Zellen CD4+CD45RA+ (% der CD4+)	naive T-Zellen CD4+CD45RA+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73459	1	naive T-Zellen CD8+CD45RA+ (abs.)	naive T-Zellen CD8+CD45RA+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73458	1	naive T-Zellen CD8+CD45RA+ (% der CD8+)	naive T-Zellen CD8+CD45RA+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
36871	3	Natürliche Killerzellen (BAL, rel.)	Natürliche Killerzellen	BAL	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
74927	1	Ratio CD4+/CD8+ (BAL)	Ratio CD4+/CD8+ (BAL)	BAL	akkreditiert	2026-06-25	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
36909	3	T-Lymphozyten CD3+ (BAL, rel.)	T-Lymphozyten CD3+	BAL	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
36910	4	T-Lymphozyten CD4+ (BAL, rel.)	T-Lymphozyten CD4+	BAL	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
36911	3	T-Lymphozyten CD8+ (BAL, rel.)	T-Lymphozyten CD8+	BAL	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73461	1	T-Zellen CD3+ (rel.)	T-Zellen CD3+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73460	1	T-Zellen CD3+ (abs.)	T-Zellen CD3+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73463	1	T-Zellen CD4+ (rel.)	T-Zellen CD4+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73462	1	T-Zellen CD4+ (abs.)	T-Zellen CD4+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73465	1	T-Zellen CD8+ (rel.)	T-Zellen CD8+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
73464	1	T-Zellen CD8+ (abs.)	T-Zellen CD8+	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-05-26	Immunologie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	BD FACSLyric	nein ja
36318	2	Immundefizienz (U)	monoklonale Proteine (Immundefizienz)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Immundefizienzelektrophorese	Sebia Hydrasys 2	ja nein
36317	3	Immundefizienz	monoklonale Proteine (Immundefizienz)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Immundefizienzelektrophorese	Sebia Hydrasys 2	ja nein
31604	3	monoklonale Bande1 (rel.)	Eiweißelektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Sebia Minicap	ja nein
31605	3	monoklonale Bande2 (rel.)	Eiweißelektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Sebia Minicap	ja nein
31285	3	Albumin (rel.)	Eiweißelektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Sebia Minicap	ja nein
31297	3	alpha1-Globuline (rel.)	Eiweißelektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Sebia Minicap	ja nein
31405	3	beta1-Globuline (rel.)	Eiweißelektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Sebia Minicap	ja nein

SOP-Nr.	Version	Analyt	DAKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
31300	3	alpha2-Globuline (rel.)	Eiweißelektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Sebia Minicap	ja	nein
31406	3	beta2-Globuline (rel.)	Eiweißelektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Sebia Minicap	ja	nein
31505	3	gamma-Globuline (rel.)	Eiweißelektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Sebia Minicap	ja	nein
41516	3	IGF-I (restand.)	IGF-I	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	CMIA	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein
36841	2	IGFBP-3	IGFBP-3	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	CMIA	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein
41849	6	Interleukin 2-Rezeptor	Interleukin 2-Rezeptor	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	CMIA	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein
40937	5	anti-TG	anti-TG	Serum	akkreditiert	2017-03-31	Immunologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
40938	4	anti-TPO	anti-TPO	Serum	akkreditiert	2017-03-31	Immunologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36772	5	anti-TSH-Rezeptor	anti-TSH-Rezeptor	Serum	akkreditiert	2017-03-31	Immunologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36839	4	IgE	IgE	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36846	5	Interleukin-6	Interleukin-6	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2017-03-31	Immunologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
67692	2	Interleukin-6 (EDTA)	Interleukin-6	EDTA-Plasma	akkreditiert	2017-03-31	Immunologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36894	5	Procalcitonin	Procalcitonin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2023-02-01	Immunologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36745	1	ANA-Screen (FIA)	ANA-Screen (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36747	2	anti-CCP (FIA)	anti-CCP (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36748	2	anti-CENP-B (FIA)	anti-CENP-B (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
66033	2	anti-DFS70 (FIA)	anti-DFS70 (FIA)	Serum	akkreditiert	2020-09-25	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36751	2	anti-dsDNA (FIA)	anti-dsDNA (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36753	2	anti-Fibrillarin (FIA)	anti-Fibrillarin (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36754	2	anti-GBM (FIA)	anti-GBM (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36755	2	anti-Gliadin DP IgA (FIA)	anti-Gliadin DP IgA (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36756	2	anti-Gliadin DP IgG (FIA)	anti-Gliadin DP IgG (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36757	2	anti-Jo-1 (FIA)	anti-Jo-1 (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36758	2	anti-La/SS-B (FIA)	anti-La/SS-B (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36759	2	anti-Mi-2 (FIA)	anti-Mi-2 (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36760	2	anti-MPO sensitiv (FIA)	anti-MPO sensitiv (FIA)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
69637	1	anti-Parietalzellen (FIA)	anti-Parietalzellen (FIA)	Serum	akkreditiert	2023-02-28	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36762	2	anti-PCNA (FIA)	anti-PCNA (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36763	2	anti-PM-Scl (FIA)	anti-PM-Scl (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36764	2	anti-PR3 sensitiv (FIA)	anti-PR3 sensitiv (FIA)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36765	2	anti-Rib P (FIA)	anti-Rib P (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
37044	2	anti-RNA-Polymerase III (FIA)	anti-RNA-Polymerase III (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36766	2	anti-Ro/SS-A (FIA)	anti-Ro/SS-A (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
71928	2	anti-Ro52 (FIA)	anti-Ro52 (FIA)	Serum	akkreditiert	2024-07-17	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
71929	2	anti-Ro60 (FIA)	anti-Ro60 (FIA)	Serum	akkreditiert	2024-07-17	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36767	2	anti-ScI70 (FIA)	anti-ScI70 (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
71309	1	anti-SmD-S (FIA)	anti-SmD (FIA)	Serum	akkreditiert	2024-04-05	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
43267	3	anti-tTG IgA (FIA)	anti-tTG IgA (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36774	3	anti-tTG IgG (FIA)	anti-tTG IgG (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36775	2	anti-U1 RNP (FIA)	anti-U1 RNP (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36797	2	CTD-Screen (FIA)	CTD-Screen (FIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
71504	1	Intrinsic Faktor-AK (FIA)	Intrinsic Faktor-AK (FIA)	Serum	akkreditiert	2024-04-15	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
67051	2	Rheumafaktor IgA (FIA)	Rheumafaktor IgA (FIA)	Serum	akkreditiert	2021-05-26	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
67052	2	Rheumafaktor IgM (FIA)	Rheumafaktor IgM (FIA)	Serum	akkreditiert	2021-05-26	Immunologie	Ligandenassays*	FEIA	Phadia ImmunoCAP 250	ja	nein
36221	1	AMA-M2 (LIA)	AMA-M2 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
44160	2	anti-CENP-A (LIA)	anti-CENP-A (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
44185	2	anti-CENP-B (LIA)	anti-CENP-B (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
72858	1	anti-cN-1A (LIA)	anti-cN-1A (LIA)	Serum	akkreditiert	2024-11-28	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
38880	2	anti-DFS70 (LIA)	anti-DFS70 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
65489	2	anti-dsDNA (LIA)	anti-dsDNA (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
31321	2	anti-EJ (LIA)	anti-EJ (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
44179	2	anti-Fibrillarin (LIA)	anti-Fibrillarin (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
31326	2	anti-gp210 (LIA)	anti-gp210 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
72859	1	anti-Ha (LIA)	anti-Ha (LIA)	Serum	akkreditiert	2024-11-28	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
38865	2	anti-Histone (LIA)	anti-Histone (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
31344	2	anti-Jo-1 (LIA)	anti-Jo-1 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
72860	1	anti-Ks (LIA)	anti-Ks (LIA)	Serum	akkreditiert	2024-11-28	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
31345	2	anti-Ku (LIA)	anti-Ku (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
36231	2	anti-LC1 (LIA)	anti-LC1 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
36233	2	anti-LKM-1 (LIA)	anti-LKM-1 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
40543	2	anti-M2-3E (LIA)	anti-M2-3E (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
39335	2	anti-MDA5 (LIA)	anti-MDA5 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
65503	2	anti-Mi-2 alpha (LIA)	anti-Mi-2 alpha (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
65504	2	anti-Mi-2 beta (LIA)	anti-Mi-2 beta (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
44161	2	anti-NOR90 (LIA)	anti-NOR90 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
36761	2	anti-nRNP/Sm (LIA)	anti-nRNP/Sm (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
38866	2	anti-Nukleosomen (LIA)	anti-Nukleosomen (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
39336	2	anti-NXP2 (LIA)	anti-NXP2 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
31354	2	anti-OJ (LIA)	anti-OJ (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
38882	2	anti-PCNA (LIA)	anti-PCNA (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
44162	2	anti-PDGFR (LIA)	anti-PDGFR (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
31357	2	anti-PL-12 (LIA)	anti-PL-12 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
31358	2	anti-PL-7 (LIA)	anti-PL-7 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
31360	2	anti-PM-Scl (LIA)	anti-PM-Scl (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
41149	2	anti-PM-Scl100 (LIA)	anti-PM-Scl100 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
41150	2	anti-PM-Scl75 (LIA)	anti-PM-Scl75 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein
31361	2	anti-PML (LIA)	anti-PML (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBiotMaster	ja	nein

SOP-Nr.	Version	Analyt	DAKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
38883	2	anti-Rib P (LIA)	anti-Rib P (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
31364	2	anti-Ro-S2 (LIA)	anti-Ro-S2 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
44163	2	anti-RP11 (LIA)	anti-RP11 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
44164	2	anti-RP155 (LIA)	anti-RP155 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
39337	2	anti-SAE1 (LIA)	anti-SAE1 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
44186	2	anti-Sci-70 (LIA)	anti-Sci-70 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
36242	2	anti-SLA/LP (LIA)	anti-SLA/LP (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
38884	2	anti-Sm (LIA)	anti-Sm (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
31371	2	anti-Sp100 (LIA)	anti-Sp100 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
31372	2	anti-SRP (LIA)	anti-SRP (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
65490	2	anti-SS-A / Ro-60 (LIA)	anti-SS-A / Ro-60 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
65491	2	anti-SS-B (LIA)	anti-SS-B (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
44165	2	anti-Th/To (LIA)	anti-Th/To (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
39338	2	anti-TIF1gamma (LIA)	anti-TIF1gamma (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
72861	1	anti-Zo (LIA)	anti-Zo (LIA)	Serum	akkreditiert	2024-11-28	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein
67484	1	Transferinsättigung	Transferinsättigung	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2024-01-11	Immunologie	Ligandenassays*	Rechenwert	Roche Cobas c702	ja	nein
36752	4	anti-dsDNA (RIA)	anti-dsDNA (RIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	RIA	Perkin Elmer Automatic Gamma Counter 2480 WIZARD2	ja	nein
36261	3	C3c	C3c	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36262	3	C4	C4	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
70595	1	S100A8/A9 (Calprotectin)	S100A8/A9 (Calprotectin)	Serum	akkreditiert	2024-04-18	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36312	2	IgA	IgA	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein
36314	2	IgG	IgG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein
36316	2	IgM	IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein
31683	2	Transferrin	Transferrin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein
36220	1	AMA (IFT)	AMA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein
36223	2	ANA (IFT)	ANA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein
36224	2	ANA (IFT) Zusatzmuster1	ANA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein
36225	2	ANA (IFT) Zusatzmuster2	ANA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein
36228	2	anti-Aktin (IFT)	anti-Aktin (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein
36232	2	anti-Leberspezifische Ag (IFT)	anti-Leberspezifische Ag (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein
36252	2	ASMA (IFT)	ASMA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein
36256	2	c-ANCA (IFT)	c-ANCA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein
36368	2	p-ANCA (IFT)	p-ANCA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein
31286	2	Albumin (U)	Albumin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36216	3	alpha1-Antitrypsin	alpha1-Antitrypsin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36214	3	alpha1-Mikroglobulin (U)	alpha1-Mikroglobulin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36219	2	alpha2-Makroglobulin (U)	alpha2-Makroglobulin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36218	2	alpha2-Makroglobulin	alpha2-Makroglobulin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36244	2	anti-Streptolysin O	anti-Streptolysin O	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
43599	2	beta2-Mikroglobulin (U)	beta2-Mikroglobulin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
31407	2	beta2-Mikroglobulin	beta2-Mikroglobulin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36259	3	C1-Inaktivator (Konz.)	C1-Inaktivator	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36266	2	CDT	CDT	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36275	2	Coeruloplasmin	Coeruloplasmin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36293	2	freies kappa (U)	freies kappa	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36292	4	freies kappa	freies kappa	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36295	2	freies lambda (U)	freies lambda	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36294	2	freies lambda	freies lambda	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36311	2	hsCRP	hsCRP	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36315	2	IgG (U)	IgG	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36905	1	Serum Amyloid A	Serum Amyloid A	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
36394	2	Transferrin (Neph.)	Transferrin (Neph.)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
31685	3	Transferrinrezeptor, löslich	Transferrinrezeptor, löslich	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein
74893	1	10-OH-Carbamazepin (LC-MS/MS)	10-OH-Carbamazepin	Serum	akkreditiert	2026-06-23	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72653	1	Ampicillin (LC-MS/MS)	Ampicillin	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72654	1	Brivaracetam (LC-MS/MS)	Brivaracetam	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72837	1	Carbamazepin (LC-MS/MS)	Carbamazepin	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72655	1	Carbamazepin-10,11-epoxid (LC-MS/MS)	Carbamazepin-10,11-epoxid	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72656	1	Cefazolin (LC-MS/MS)	Cefazolin	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72657	1	Cefepim (LC-MS/MS)	Cefepim	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72658	1	Cefotaxim (LC-MS/MS)	Cefotaxim	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72659	1	Cefuroxim (LC-MS/MS)	Cefuroxim	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72838	2	Cenobamat (LC-MS/MS)	Cenobamat	Serum	akkreditiert	2025-03-01	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72660	1	Chloramphenicol (LC-MS/MS)	Chloramphenicol	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72661	1	Clindamycin (LC-MS/MS)	Clindamycin	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72662	2	Clobazam (LC-MS/MS)	Clobazam	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72663	1	Daptomycin (LC-MS/MS)	Daptomycin	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72664	1	Ethosuximid (LC-MS/MS)	Ethosuximid	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72839	6	Ethylglucuronid (U) (LC-MS/MS)	Ethylglucuronid	Urin	akkreditiert	2025-07-31	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72665	1	Felbammat (LC-MS/MS)	Felbammat	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72666	1	Flucloxacillin (LC-MS/MS)	Flucloxacillin	Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein

SOP-Nr.	Version	Analyt		DAKKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
72667	1	Gabapentin (LC-MS/MS)	Gabapentin		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72668	1	Lacosamid (LC-MS/MS)	Lacosamid		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72669	1	Lamotrigin (LC-MS/MS)	Lamotrigin		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72670	1	Levetiracetam (LC-MS/MS)	Levetiracetam		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72671	1	Linezolid (LC-MS/MS)	Linezolid		Serum	akkreditiert	2021-03-05	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72672	1	Meropenem (LC-MS/MS)	Meropenem		Serum	akkreditiert	2018-10-02	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72840	1	Methylmalonsäure (MMA, LC-MS/MS)	Methylmalonsäure		Serum	akkreditiert	2025-07-09	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72674	2	N-Desmethylclobazam (LC-MS/MS)	N-Desmethylclobazam		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72675	1	Oxcarbazepin (LC-MS/MS)	Oxcarbazepin		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72676	1	Perampanel (LC-MS/MS)	Perampanel		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72841	1	Phenobarbital (LC-MS/MS)	Phenobarbital		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72842	1	Phenytoin (LC-MS/MS)	Phenytoin		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72677	1	Piperacillin (LC-MS/MS)	Piperacillin		Serum	akkreditiert	2021-03-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72678	1	Pregabalin (LC-MS/MS)	Pregabalin		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72862	1	Primidon (LC-MS/MS)	Primidon		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72679	1	Rufinamid (LC-MS/MS)	Rufinamid		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72680	1	Stripentol (LC-MS/MS)	Stripentol		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72681	1	Sulbactam (LC-MS/MS)	Sulbactam		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72682	1	Sultiam (LC-MS/MS)	Sultiam		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72683	1	Tazobactam (LC-MS/MS)	Tazobactam		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72863	1	Tiagabin (LC-MS/MS)	Tiagabin		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72684	1	Topiramate (LC-MS/MS)	Topiramate		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72843	1	Valproinsäure (LC-MS/MS)	Valproinsäure		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72684	1	Vigabatrin (LC-MS/MS)	Vigabatrin		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
72686	4	Zonisamid (LC-MS/MS)	Zonisamid		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu CLAM-2040/LCMS-8050	ja	nein
33408	2	Cyclosporin A (LC-MS/MS)	Cyclosporin A		EDTA-Vollblut	akkreditiert	2011-11-21	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu LCMS-8030/8050 Tandem-Massenspektrometer	nein	ja
33410	2	Everolimus (LC-MS/MS)	Everolimus		EDTA-Vollblut	akkreditiert	2011-11-21	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu LCMS-8030/8050 Tandem-Massenspektrometer	nein	ja
35763	3	Rapamycin (LC-MS/MS)	Sirolimus		EDTA-Vollblut	akkreditiert	2011-11-21	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu LCMS-8030/8050 Tandem-Massenspektrometer	nein	ja
33411	3	FK 506 (LC-MS/MS)	Tacrolimus		EDTA-Vollblut	akkreditiert	2011-11-21	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu LCMS-8030/8050 Tandem-Massenspektrometer	nein	ja
39751	1	alpha-Linolensäure (GC)	alpha-Linolensäure		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja
39752	1	Arachidonsäure (GC)	Arachidonsäure		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja
39753	1	Docosahexaensäure (GC)	Docosahexaensäure		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja
39754	1	Eicosapentaensäure (GC)	Eicosapentaensäure		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja
39755	1	Linolsäure (GC)	Linolsäure		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja
39756	1	Meadsche Säure (GC)	Meadsche Säure		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja
39757	1	Ölsäure (GC)	Ölsäure		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja
39758	1	Palmitoleinsäure (GC)	Palmitoleinsäure		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja
36212	1	7-Dehydrocholesterin (GCMS)	7-Dehydrocholesterin		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	nein	ja
40488	1	beta-Sitosterol (GCMS)	beta-Sitosterol		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	nein	ja
40489	1	Campesterol (GCMS)	Campesterol		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	nein	ja
70222	1	Cholestan-3ß,5a,6ß-triol (GCMS)	Cholestan-3ß,5a,6ß-triol		EDTA-Plasma	akkreditiert	2014-02-06	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	nein	ja
40490	1	Cholestanol (GCMS)	Cholestanol		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	nein	ja
36272	1	Cholesterin, gesamt (GC)	Cholesterin, gesamt (GC)		EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	nein	ja
40013	1	Adrenalin (U)	Adrenalin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
67217	1	Adrenalin (U,24h)	Adrenalin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
40014	1	Dopamin (U)	Dopamin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
67218	1	Dopamin (U,24h)	Dopamin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
40016	1	Noradrenalin (U)	Noradrenalin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
67220	1	Noradrenalin (U,24h)	Noradrenalin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
33403	1	5-OH-Indolessigsäure	5-OH-Indolessigsäure		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
33412	1	Homovanillinsäure (U)	Homovanillinsäure		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
67204	1	Homovanillinsäure (U,24h)	Homovanillinsäure		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
33417	1	Vanillin-Mandelsäure (U)	Vanillin-Mandelsäure		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
67205	1	Vanillin-Mandelsäure (U,24h)	Vanillin-Mandelsäure		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
40015	2	Metanephrin (U)	Metanephrin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 3)	ja	nein
67219	2	Metanephrin (U,24h)	Metanephrin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 3)	ja	nein
40017	2	Normetanephrin (U)	Normetanephrin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 3)	ja	nein
67221	2	Normetanephrin (U,24h)	Normetanephrin		Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 3)	ja	nein
74345	1	Riboflavin	Riboflavin		EDTA-Vollblut	akkreditiert	2026-02-19	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-FD	Shimadzu LC20AD / Shimadzu RF20A (HPLC 4)	ja	nein
36396	4	Vitamin B1 (TPP)	Vitamin B1 (TPP)		EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-FD	Shimadzu LC20AD / Shimadzu RF20A (HPLC 4)	ja	nein
36398	3	Vitamin B2 (FAD)	Vitamin B2 (FAD)		EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-FD	Shimadzu LC20AD / Shimadzu RF20A (HPLC 4)	ja	nein
36399	4	Vitamin B6 (PLP)	Vitamin B6 (PLP)		EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-FD	Shimadzu LC20AD / Shimadzu RF20A (HPLC 4)	ja	nein
73468	1	Ampicillin (HPLC)	Ampicillin		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2010	ja	nein
73469	1	Cefepim (HPLC)	Cefepim		Serum	akkreditiert	2025-02-03	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2010	ja	nein
73421	1	Ceftazidim (HPLC)	Ceftazidim		Serum	akkreditiert	2025-05-21	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2010	ja	nein
42754	7	Meropenem (HPLC)	Meropenem		Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2018-10-02	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2010	ja	nein
72027	3	Aciclovir (HPLC)	Aciclovir		Serum	akkreditiert	2024-08-07	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2040C Plus	nein	ja
65780	3	Linezolid (HPLC)	Linezolid		Serum	akkreditiert	2021-03-05	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2040C Plus	ja	nein
65781	4	Piperacillin (HPLC)	Piperacillin		Serum	akkreditiert	2021-03-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2040C Plus	ja	nein
33407	2	Clozapin (HPLC)	Clozapin		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2050C	ja	nein
43542	5	Vitamin A (HPLC)	Vitamin A		Serum	akkreditiert	2018-04-17	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2050C	ja	nein
43543	5	Vitamin E (HPLC)	Vitamin E		Serum	akkreditiert	2018-04-17	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VIS/D	Shimadzu LC2050C	ja	nein

SOP-Nr.	Version	Analyt	DAKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
31508	1	Gesamtporphyrine (U)	Gesamtporphyrine	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Säulenchromatographie (CC))*	CC-UV/VISD	Kontron Photometer Uvikon-922	ja	nein
36811	2	Erythrozyten (U, FACS)	Erythrozyten (U, FACS)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex UF-5000	ja	nein
69733	1	hyaline Zylinder (U, FACS)	hyaline Zylinder	Urin	akkreditiert	2023-02-04	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex UF-5000	ja	nein
36848	2	Kristalle (U, FACS)	Kristalle	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex UF-5000	ja	nein
36850	2	Leukozyten (U, FACS)	Leukozyten (U, FACS)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex UF-5000	ja	nein
36885	2	pathologische Zylinder (U, FACS)	pathologische Zylinder	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex UF-5000	ja	nein
69734	1	Plattenepithelzellen (U, FACS)	Plattenepithelzellen	Urin	akkreditiert	2023-02-04	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex UF-5000	ja	nein
36902	2	Rundepithelien (U, FACS)	Rundepithelien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex UF-5000	ja	nein
36778	3	Basophile (abs.)	Basophile	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
36807	3	Eosinophile (abs.)	Eosinophile	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
36898	3	qNRBC#	Erythroblasten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
74813	1	Polymorphnukleäre Zellen (P)	Granulozyten (polymorphnukleäre Leukozyten)	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
31581	3	Leukozyten	Leukozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
39694	5	Leukozytenzahl (P)	Leukozyten	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
36854	3	Lymphozyten (abs.)	Lymphozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
74812	1	Mononukleäre Zellen (P)	mononukleäre Leukozyten (Lymphozyten, Monozyten)	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
36866	3	Monozyten (abs.)	Monozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
36872	3	Neutrophile (abs.)	Neutrophile	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
36890	3	Plättchenvolumen (MPV)	Plättchenvolumen (MPV)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
36900	3	Ret He	Retikulozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
36901	3	Retikulozyten (abs.)	Retikulozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
74844	1	Gesamtzellzahl (P)	Total Cellcount	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
36924	5	unreife Granulozyten (abs.)	unreife Granulozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
73525	1	Gesamtzellzahl (L)	Zellzahlbestimmung (L, maschinell)	Liquor	akkreditiert	2025-06-27	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
73526	1	Granulozyten (L)	Zellzahlbestimmung (L, maschinell)	Liquor	akkreditiert	2025-06-27	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
73527	1	Leukozyten (L)	Zellzahlbestimmung (L, maschinell)	Liquor	akkreditiert	2025-06-27	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
73528	1	Lympho-/Monozyten (L)	Zellzahlbestimmung (L, maschinell)	Liquor	akkreditiert	2025-06-27	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Symex XN-9100	ja	nein
31480	4	Erythrozyten	Erythrozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2025-06-27	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	elektrische Widerstandsmessung	Symex XN-9100	ja	nein
74843	1	Erythrozyten (P)	Erythrozyten	Punktat	akkreditiert	2025-06-27	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	elektrische Widerstandsmessung	Symex XN-9100	ja	nein
36835	4	Hämatokrit	Hämatokrit	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	elektrische Widerstandsmessung	Symex XN-9100	ja	nein
31679	4	Thrombozyten	Thrombozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	elektrische Widerstandsmessung	Symex XN-9100	ja	nein
73524	1	Erythrozyten (L)	Zellzahlbestimmung (L, maschinell)	Liquor	akkreditiert	2025-06-27	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	elektrische Widerstandsmessung	Symex XN-9100	ja	nein
36298	3	Glucose (BGA)	Glucose	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Amperometrie	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36332	3	Laktat (BGA)	Laktat	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Amperometrie	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36969	2	pO2	Sauerstoff-Partialdruck	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Amperometrie (O2-Partialdruck, Clark-Elektrode)	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36264	2	Calcium ionisiert (BGA)	Calcium ionisiert	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-11	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36268	2	Chlorid (BGA)	Chlorid	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36322	2	Kalium (BGA)	Kalium	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36358	2	Natrium (BGA)	Natrium	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
66997	3	Chlorid (L)	Chlorid	Liquor	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	nein	ja
33204	3	Chlorid (U)	Chlorid	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein
33201	3	Chlorid	Chlorid	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein
33208	2	Kalium (U)	Kalium	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein
33206	3	Kalium	Kalium	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein
33210	2	Natrium	Natrium	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein
33212	3	Natrium (U)	Natrium	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein
36971	2	pCO2	Kohlendioxid-Partialdruck	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Potentiometrie (CO2-Partialdruck)	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36972	2	pH (BGA)	pH-Wert (BGA)	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Potentiometrie (pH-Wert)	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
40750	2	Standard-BE	Standard-Basenexcess	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Rechenwert	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
40751	2	Standard-Bikarbonat	Standard-Bikarbonat	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Rechenwert	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36342	2	Lipoprotein-Elektrophorese	Lipoprotein-Elektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Elektrophorese*	Agarosegel-Elektrophorese	Sebia Hydrasys 2	ja	nein
36816	5	Fibrinogen	Fibrinogen	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*	Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein
36842	3	INR	INR	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*	Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein
70621	3	INR (DOAC-Stop)	INR (DOAC-Stop)	Citrat-Plasma	akkreditiert	2023-10-02	Klinische Chemie	Koagulometrie*	Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein
36897	3	PTT	PTT	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*	Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein
36917	3	Thrombinzeit	Thrombinzeit	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*	Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein
36919	4	TPZ/Quick	TPZ/Quick	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*	Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein
70057	1	1,25-Dihydroxy-Vitamin D3	1,25-Dihydroxy-Vitamin D3	Serum	akkreditiert	2023-05-25	Klinische Chemie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
36739	3	25-OH-Vitamin D3	25-OH-Vitamin D3	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
36743	4	Aldosteron	Aldosteron	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
36899	4	Renin	Renin	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
36740	4	ACTH	ACTH	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36741	4	AFP	AFP	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36746	5	Androstendion	Androstendion	Serum	akkreditiert	2021-06-30	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36782	3	beta-HCG	beta-HCG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36784	3	C-Peptid	C-Peptid	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36785	3	CA 125	CA 125	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36786	3	CA 15-3	CA 15-3	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36787	3	CA 19-9	CA 19-9	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein

SOP-Nr.	Version	Analyt	DAKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
36788	4	CA 72-4	CA 72-4	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36789	4	Calcitonin	Calcitonin	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36792	3	CEA	CEA	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
43242	3	Cortisol (Speichel)	Cortisol	Speichel	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36796	3	Cortisol basal	Cortisol	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36800	3	Cyfra 21.1	Cyfra 21.1	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
40889	3	DHEAS basal	DHEAS	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36802	3	Digitoxin	Digitoxin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36803	2	Digoxin	Digoxin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31490	6	Ferritin	Ferritin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36817	3	Folsäure	Folsäure	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36819	2	freies Cortisol (U)	freies Cortisol	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
40971	4	f-PSA (Roche)	freies PSA	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36821	3	freies T3	freies T3	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36822	4	freies T4	freies T4	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36823	4	FSH	FSH	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
69658	4	Holotranscobalamin	Holotranscobalamin	Serum	akkreditiert	2023-02-11	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36844	3	Insulin	Insulin	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36851	4	LH	LH	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36356	3	Myoglobin	Myoglobin	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36357	4	Myoglobin (U)	Myoglobin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
74908	1	Neurofilament Leichtkette	Neurofilament Leichtkette	EDTA-Plasma,Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2026-07-01	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36873	3	NSE	NSE	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36874	4	NT-proBNP	NT-proBNP	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36879	3	Östradiol	Östradiol	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
45335	2	Parathormon (intraoperativ)	Parathormon	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36884	3	Parathormon	Parathormon	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36891	5	PIGF	PIGF	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36895	3	Progesteron	Progesteron	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36896	5	Prolaktin	Prolaktin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
40972	4	t-PSA (Roche)	PSA	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36903	4	S-100	S-100	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36906	5	sFit-1	sFit-1	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36907	4	SHBG	SHBG	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36913	6	Testosteron basal	Testosteron	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36914	5	TG sensitiv	TG sensitiv	Serum	akkreditiert	2022-11-20	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
40740	5	Troponin T hs	Troponin T hs	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36923	4	TSH	TSH	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36927	5	Vitamin B12	Vitamin B12	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
43346	4	Voriconazol	Voriconazol	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	EIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36210	2	17-OH-Progesteron	17-OH-Progesteron	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	ELISA	Grifols Triturus	ja	nein
36744	1	Amphetamine (U)	Amphetamine	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein
36777	1	Barbiturate (U)	Barbiturate	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein
36780	1	Benzodiazepine (U)	Benzodiazepine	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein
36795	1	Kokain (U)	Kokain	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein
36859	1	Methamphetamine (U)	Metamphetamine	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein
36858	1	Methadon (U)	Methadon	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein
36876	1	Opiate (U)	Opiate	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein
36790	1	Cannabinoide (U)	THC	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein
36921	1	Tricyclische Antidepressiva (U)	Tricyclische Antidepressiva	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein
36881	5	Paracetamol	Acetaminophen (Paracetamol)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36246	7	Apo B	Apo B	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36245	5	Apo A-I	Apolipoprotein A-I	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36791	4	Carbamazepin	Carbamazepin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36278	3	Cystatin C	Cystatin C	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36825	3	Gentamicin	Gentamicin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36303	4	Haptoglobin	Haptoglobin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36836	3	HbA1c	HbA1c	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
40939	4	Lipoprotein(a)	Lipoprotein(a)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36862	4	Methotrexat	Methotrexat	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36870	3	Mycophenolat	Mycophenolat	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36887	4	Phenobarbital	Phenobarbital	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36888	5	Phenytoin	Phenytoin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
31674	4	Teicoplanin	Teicoplanin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein

SOP-Nr.	Version	Analyt	DAKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
36916	3	Theophyllin	Theophyllin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36918	3	Tobramycin	Tobramycin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36925	3	Valproinsäure	Valproinsäure	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36926	4	Vancomycin	Vancomycin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein
36276	2	CRP	CRP	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein
42843	3	CRP (EDTA)	CRP	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein
31460	4	D-Dimer	D-Dimer	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-12-17	Klinische Chemie	Ligandenassays*	TIA	Stago STARMax	ja	nein
36838	1	Homocystein	Homocystein	NaF-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	CMIA	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein
36908	1	STH	STH	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	CMIA	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein
31306	2	Amorphe Phosphate (U, Sed.)	Amorphe Phosphate	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31307	2	Amorphe Salze (U, Sed.)	Amorphe Salze	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31481	2	Erythrozyten (U, Sed.)	Erythrozyten (Urinsediment)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31516	2	Gran. Zylinder (U, Sed.)	Granulierte Zylinder	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31521	2	Harnsäurekristalle (U, Sed.)	Harnsäurekristalle	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31549	2	Hyaline Zylinder (U, Sed.)	Hyaline Zylinder	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31582	2	Leukozyten (U, Sed.)	Leukozyten (Urinsediment)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31617	2	Nierenepithelien (U, Sed.)	Nierenepithelien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31626	2	Oxalate (U, Sed.)	Oxalate	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31646	2	Plattenepithelien (U, Sed.)	Plattenepithelien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31660	2	Rundepithelien (U, Sed.)	Rundepithelien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31691	2	Triphelphosphat (U, Sed.)	Triphelphosphat	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31696	2	Urate (U, Sed.)	Uratkristalle	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31711	2	Ziegmelmehl (U, Sed.)	Ziegmelmehl	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
36878	1	Osmolalität (U)	Osmolalität	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Osmometrie*	Kryoskopie	Arkray Osmo Station OM-6060	ja	nein
36877	3	Osmolalität	Osmolalität	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Osmometrie*	Kryoskopie	Arkray Osmo Station OM-6060	ja	nein
36824	3	Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase	Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	qualitative Untersuchungen mit visueller Auswertung*	Farbreaktion	Handtest	ja	nein
36904	1	Schwangerschaftstest	HCG Schwangerschaftstest	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	qualitative Untersuchungen mit visueller Auswertung*	Farbreaktion	Handtest	ja	nein
36893	1	Porphobilinogen Schnelltest (U)	Porphobilinogen	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	qualitative Untersuchungen mit visueller Auswertung**	Farbreaktion	Handtest	nein	ja
68700	3	Blutsenkung (BSG, EDTA-Blut)*	Blutsenkung (BSG), Akkr. geplant	EDTA-Vollblut	in Planung	2026-04-30	Klinische Chemie	Sedimentationsuntersuchungen	Kapillarphotometrie	Alifax Test 1 THL	ja	nein
35884	3	Eisen (U, AAS)	Eisen (AAS)	Urin	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Perkin Elmer AAS PinAAcle 900T	nein	ja
36330	3	Kupfer (U, AAS)	Kupfer (AAS)	Urin	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Perkin Elmer AAS PinAAcle 900T	nein	ja
66098	4	Kupfer (AAS)	Kupfer (AAS)	Serum	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Perkin Elmer AAS PinAAcle 900T	nein	ja
67147	3	Mangan (Serum, AAS)	Mangan (AAS)	Serum	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Perkin Elmer AAS PinAAcle 900T	nein	ja
39960	3	Mangan (U, AAS)	Mangan (AAS)	Urin	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Perkin Elmer AAS PinAAcle 900T	nein	ja
67146	3	Mangan (EDTA-Vollblut, AAS)	Mangan (AAS)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Perkin Elmer AAS PinAAcle 900T	nein	ja
35887	3	Selen (AAS)	Selen (AAS)	Serum	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Perkin Elmer AAS PinAAcle 900T	nein	ja
36402	3	Zink (AAS)	Zink (AAS)	Serum	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Perkin Elmer AAS PinAAcle 900T	nein	ja
39616	2	Bilirubin (U, Stix)	Bilirubin (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
39617	2	Dichte (U, Stix)	Dichte (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
39618	2	Erythrozyten (U, Stix)	Erythrozyten (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
39619	2	Glucose (U, Stix)	Glucose (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
39619	2	Glucose (U, Stix)	Glucose (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
39620	2	Keton (U, Stix)	Keton (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
39621	2	Leukozyten (U, Stix)	Leukozyten (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
39622	2	Nitrit (U, Stix)	Nitrit (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
36967	2	pH (U, Stix)	pH-Wert (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
39623	2	Protein (U, Stix)	Protein (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
39624	2	Urobilinogen (U, Stix)	Urobilinogen (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein
31384	5	Antithrombin	Antithrombin	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	Enzymatischer Farbstest	Stago STARMax	ja	nein
36258	6	C1-Inaktivator (funkt.)	C1-Inhibitor (Aktivität)	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	Enzymatischer Farbstest	Stago STARMax	ja	nein
36213	4	ACE	ACE	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
31292	2	alpha-HBDH	alpha-HBDH	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
36222	3	Ammoniak	Ammoniak	Heparin-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
37125	2	Eiweiß (U)	Eiweiß (U)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
66602	5	Eiweiß (L)	Eiweiß (L)	Liquor	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
36813	3	Ethanol	Ethanol	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
36820	3	freies Hämoglobin	freies Hämoglobin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
73543	1	freies Hämoglobin (L)	freies Hämoglobin	Liquor	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
31510	2	GLDH	GLDH	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
37127	3	Lithium	Lithium	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
37129	2	Salicylat	Salicylat	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein
37120	2	Albumin	Albumin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31288	3	alkalische Phosphatase	alkalische Phosphatase	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31291	2	alpha-Amylase (U)	alpha-Amylase	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31290	3	alpha-Amylase	alpha-Amylase	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
73519	1	Bilirubin (L)	Bilirubin (L)	Liquor	akkreditiert	2025-06-06	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	nein	ja
37121	2	Bilirubin, direkt	Bilirubin, direkt	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31412	2	Bilirubin, gesamt	Bilirubin, gesamt	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31427	2	Calcium	Calcium	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
37122	2	Calcium (U)	Calcium	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein

SOP-Nr.	Version	Analyt	DAKKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
31436	2	Cholesterin	Cholesterin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31439	1	CK	CK	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
36793	3	CK-MB	CK-MB	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
37123	3	Eisen	Eisen	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31473	2	Eiweiß	Eiweiß	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31506	3	gamma-GT	gamma-GT	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
36829	2	Glucose (U)	Glucose	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
36827	4	Glucose	Glucose	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
66998	2	Glucose (L)	Glucose	Liquor	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
74586	1	Glucose	Glucose	NaF-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31514	3	GOT (AST)	GOT (AST)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31515	2	GPT (ALT)	GPT (ALT)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31520	2	Harnsäure (U)	Harnsäure	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31519	3	Harnsäure	Harnsäure	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
36834	2	Harnstoff-N (U)	Harnstoff-N	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
36833	3	Harnstoff-N	Harnstoff-N	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31532	3	HDL-Cholesterin	HDL-Cholesterin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31567	1	Kreatinin (U)	Kreatinin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31565	3	Kreatinin	Kreatinin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31566	2	Kreatinin (enzymatisch)	Kreatinin enz.	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31568	2	Kreatinin (U, enzym.)	Kreatinin enz.	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
36331	2	Laktat	Laktat	NaF-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
66323	1	Laktat (L)	Laktat	Liquor	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31577	2	LDH	LDH	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
65950	3	LDL-Cholesterin direkt	LDL-Cholesterin direkt	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
36336	2	LDL-Chol. (homogen)	LDL-Cholesterin homogen	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31587	3	Lipase	Lipase	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31596	3	Magnesium	Magnesium	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31597	4	Magnesium (U)	Magnesium	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31640	2	PCHE	PCHE	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31644	2	Phosphat	Phosphat	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
37128	2	Phosphat (U)	Phosphat	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
31689	3	Triglyzeride	Triglyzeride	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein
39563	4	Hämoglobin (P)	Hämoglobin	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Sysmex XN-9100	ja	nein
31524	3	Hämoglobin	Hämoglobin	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Sysmex XN-9100	ja	nein
36794	2	CO-Hämoglobin (BGA)	CO-Hämoglobin	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36798	2	ctHb	Gesamt-Hämoglobin	Heparin-Blut (BGA),Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
36861	2	Methämoglobin (BGA)	Met-Hämoglobin	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
67123	2	O2-Hb	O2-Hämoglobin	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
40749	2	sO2	Sauerstoff-Sättigung	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL825 Flex Plus, Radiometer ABL90 Flex Plus	ja	nein
67708	2	Asparaginase-Aktivität Oncaspar	Asparaginase-Aktivität	Serum	akkreditiert	2022-02-25	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)**	UV-/VIS-Photometrie	BMG Labtech FLUOstar Optima Fluorimeter	nein	ja
67709	2	Asparaginase-Aktivität Spectrila	Asparaginase-Aktivität	Serum	akkreditiert	2022-02-25	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)**	UV-/VIS-Photometrie	BMG Labtech FLUOstar Optima Fluorimeter	nein	ja
66190	8	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Serum	akkreditiert	2022-02-25	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)**	UV-/VIS-Photometrie	BMG Labtech FLUOstar Optima Fluorimeter	nein	ja
67707	3	Asparaginase-Aktivität Enrylaze	Asparaginase-Aktivität	Serum	akkreditiert	2022-02-25	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)**	UV-/VIS-Photometrie	BMG Labtech FLUOstar Optima Fluorimeter	nein	ja
36776	2	Bakterien (U, FACS)	Bakterien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein
36837	2	Hefen (U, FACS)	Hefen	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein
31394	2	Bakterien (U, Sed.)	Bakterien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31534	2	Hefen (U, Sed.)	Hefen	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31686	2	Trichomonaden (U, Sed.)	Trichomonaden	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein
31319	3	anti-EBNA IgG	anti-EBNA IgG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
31320	3	anti-EBV IgM	anti-EBV IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
67630	4	anti-HEV IgG	anti-HEV IgG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2022-03-30	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
67631	3	anti-HEV IgM (qual.)	anti-HEV IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2022-03-30	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
71799	2	anti-HIV + p24-Antigen (DiaSorin qual.)	anti-HIV 1+2 + p24-Antigen (CLIA)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2024-06-25	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
31341	3	anti-HSV-1/2 IgG (qual.)	anti-HSV-1/2 IgG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
31342	5	anti-HSV-1/2 IgM (qual.)	anti-HSV-1/2 IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
31381	3	anti-VCA IgG	anti-VCA IgG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
31382	4	anti-VZV IgG	anti-VZV IgG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein
31383	3	anti-VZV IgM (qual.)	anti-VZV IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CLIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein

SOP-Nr.	Version	Analyt		DakKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
36749	4	anti-CMV IgG (qual.)		anti-CMV IgG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36750	4	anti-CMV IgM (qual.)		anti-CMV IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31327	4	anti-HAV IgM		anti-HAV IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31329	7	anti-HAV total		anti-HAV total	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31330	4	anti-HBc IgM		anti-HBc IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31332	3	anti-HBc total		anti-HBc total	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31333	2	anti-HBe		anti-HBe	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31334	4	anti-HBs		anti-HBs	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31336	3	anti-HCV		anti-HCV	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
43050	4	anti-HIV + p24-Antigen		anti-HIV 1+2 + p24-Antigen	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31527	2	HBeAg		HBeAg	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31528	4	HBsAg		HBsAg	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
41027	5	HBsAg, Bestätigung		HBsAg, Bestätigungstest	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
43708	4	HBsAg-Quantifizierung		HBsAg-Quantifizierung	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
73699	1	HIV-1 (LIA)		anti HIV-1 (LIA)	EDTA-Plasma,Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2025-06-24	Virologie	Ligandenassays*	Line-Blot	Fujirebio Tendigo-Liras	ja	nein
73700	1	HIV-2 (LIA)		anti HIV-2 (LIA)	EDTA-Plasma,Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2025-06-24	Virologie	Ligandenassays*	Line-Blot	Fujirebio Tendigo-Liras	ja	nein
73698	1	HCV (LIA)		anti-HCV (LIA)	EDTA-Plasma,Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2025-06-24	Virologie	Ligandenassays*	Line-Blot	Fujirebio Tendigo-Liras	ja	nein
36307	3	HIV-1 Genotyp		HIV-1 Gen. NRTI/NNRTI/PI	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-08-01	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	DNA Sequenzierung	Illumina MiSeq	ja	nein
36308	3	HIV-1 Res. Test Integrase		HIV-1 Genotyp, Integrase	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-08-01	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	DNA Sequenzierung	Illumina MiSeq	ja	nein
73001	4	HBV-DNA, quantitativ		HBV-DNA, quantitativ	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-07-28	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	Real-time PCR	Abbott Alinity M	ja	nein
73002	5	HCV-RNA, quantitativ		HCV-RNA, quantitativ	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-07-28	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	Real-time PCR	Abbott Alinity M	ja	nein
73003	2	HIV-1 RNA, quantitativ		HIV-RNA, quantitativ	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-07-28	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	Real-time PCR	Abbott Alinity M	ja	nein
Freigegeben durch: Karstenberg, Frank, Dr. am 08. Sep 2026 um 13:12													
Geprüft durch: Karstenberg, Frank, Dr. am 08. Sep 2026 um 13:12					Bearbeitet durch: Karstenberg, Frank, Dr. am 08. Sep 2026 um 13:13					Dok.-Nr.: 67128			
Kapitel: Home » Qualitätsmanagement (Akkreditierung) » 0.0 QMB Listen und Übersichten » DakKS-Listen													
Hinweis: Dieser Ausdruck ist eine unkontrollierte Kopie. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version in Nexus/Caratol übereinstimmt.													